

蓄電池保証書システムWeb化のご案内

<販売店様・施工店様用>



- 案内開始日 : 2025年3月中旬 ごろ（保証書発行サイトにて）
- 運用開始 : 2025年4月1日（火）以降～

【しばらくは紙との並行運用。ただしWeb申請があれば紙発行は致しませんので、ご了承ください。】

申込書での期限：2025年5月31日申請分まで

2025.05.12

CIC 長州産業株式会社

内容

「蓄電システム保証申込書」が不要となります。

Webの保証書発行システム「保証書発行申込み（連携型蓄電システム）」の機能追加により
【製品保証書 兼 出荷証明書】を発行することができるようになります。

※単機能型もWeb申請可能となり、お客様はWebで保証書を閲覧することが可能になります。

運用開始時期

2025年4月1日から開始。

（保証書発行申込みサイトでも案内いたします。）

申込書での期限：2025年5月31日申請分まで

※それ以降は、保証申込書を送付せずにWeb申請に切り替え検討ください。

※ただしハイブリッド型は、Web申請が必須となりますので申込書と内容が重複することがあります。

<並行期間中の注意点>

パワーコンディショナに「蓄電システム保証申込書」は同梱されています。

紙とWebの同時申請があった場合、**Web発行での申請を有効**として処理いたします。

そのため紙での保証書は郵送いたしませんので、ご了承ください。

概要



申し込みの流れ

CIC
申し込みデータの確認
/保証書発行

現状

印刷
A4複写紙

紙の郵送



現状

販売店様/施工店様
保証申込書記入
⇒メール/FAX



工事完了後



機能追加

保証書発行申込み（連携型蓄電システム）で申し込みいただき、長州産業で内容確認後に保証書データをダウンロードできるシステムの提供



保証書発行申込み（連携型蓄電システム）の追加機能説明

【対応】 蓄電池保証書を発行のため
項目を追加

- ・パッケージ型式
- ・各構成機器の製造番号、銘板シールアップ

保証書発行システム・ログイン

https://hss.choshu.co.jp/hs/hs_login.html

太陽光発電システム

太陽光発電システムの保証申請は上記ボタンよりお進み下さい。
(システム内からでも切り替えは可能です。)

太陽光発電連携型蓄電システム(スマートPV)

連携型蓄電システムの保証申請は上記ボタンよりお進み下さい。
(システム内からでも切り替えは可能です。)

《お知らせ・更新情報一覧》

24/08/02	◇システム障害復旧のお知らせ 2024年8月2日12時頃システム障害が発生していましたが現在解決しております。 ご迷惑をお掛けし申し訳ございません。
24/08/02	◇システム障害のお知らせ 2024年8月2日12時頃、システム障害が発生しております。 現在対応中となります。
24/06/01	～お知らせ～ かねてから案内しています通り、太陽光発電・蓄電システム保証書確認サイトの運用が スタートしております。
24/01/05	●一部機種が反映されない件について 2024年1月より一部機種が反映されずに入力出来ない状況となっていました。 現在は対応済みです。ご迷惑をお掛けし申し訳ございません
23/11/17	※ログイン時のご注意 2023年11月17日13:00～16:00の間に保証書発行システムにログインしにくい状況とな っていました。現在は復旧しております。
●システムメンテナンス完了のお知らせ	

Ver.3.01 [システム切替] 保証書発行申込み(連携型蓄電システム) 既申込データの参照(変更、発行依頼が出来ます)

保証書発行依頼主			
入力店名			
入力者氏名			
取引先ID			
販売者			
送り先	☒ 販売者 ☐ 取引先		
設置区分			
設置区分	☒ 新設・増設 ☐ 既存変更・単機能		
パッケージ型式			
製造番号			
保証区分	☒ 従来通り ☐ 20年		
お客様			
お名前	(フルネーム)		
〒			
住所			
お電話番号			
設置完了日	入力形式: 25/03/10 or 250310		
電力受給開始日	入力形式: 25/03/10 or 250310		
施工認定店			
屋根側工事	施工技術者IDコード		
	施工技術者名		
	認定店コード		
電気工事	施工技術者IDコード		
	施工技術者名		
	認定店コード		
店名			
設置機器			
太陽電池 モジュール	品番		枚
			枚
			枚
			枚
			枚
			枚
			枚
蓄電 パワコン	品番		枚
	製造番号		
	銘板シール	ファイルを選択	
		アップロード	
		取消	
DCユニット	品番		枚
	製造番号		
	銘板シール	ファイルを選択	
		アップロード	
		取消	
パワコン	品番		枚
	製造番号		
接続箱	品番		枚
延長 ケーブル	品番		set
			set
蓄電池 ユニット	品番		枚
	製造番号		
	銘板シール	ファイルを選択	
		アップロード	
		取消	
通信機器	品番		枚
	製造番号		
	銘板シール	ファイルを選択	
		アップロード	
		取消	
	品番		枚
	製造番号		
	銘板シール	ファイルを選択	
		アップロード	
		取消	

赤枠：蓄電池あり（単機能、ハイブリッドシステム）

保証書発行申込み（連携型蓄電システム）の追加機能説明

※主な変更内容の概要

- ・単機能、ハイブリッド蓄電システム 共に申請可能
- ・パッケージ型番の構成機器は「製造番号/銘板シール」のアップロードが必要
- ・20年保証品は、ラベル貼付後の分電盤画像が必要

パッケージ型番 について

パッケージ型番検索

☒ 検索条件を保存する

検索条件

パッケージ型番 あいまい検索

パッケージ名 あいまい検索

検索

No.	型番	パッケージ名	型番名	概要
1	CB-P05M05A	スマートPVマルチ	CB-P05M05A	
2	CB-P05M05A	スマートPVマルチ	CB-P05M05A	重畳対応
3	CB-P08M05A	スマートPVマルチ	CB-P08M05A	
4	CB-P08M05A	スマートPVマルチ	CB-P08M05A	重畳対応
5	CB-P164M05A	スマートPVマルチ	CB-P164M05A	
6	CB-P164M05A	スマートPVマルチ	CB-P164M05A	重畳対応
7	CB-P127M05A	スマートPVマルチ	CB-P127M05A	
8	CB-P03M05A	スマートPVマルチ	CB-P03M05A	
9	CB-H05T	ハイブリッド蓄電システム	CB-H05T07A1	
10	CB-H05T	ハイブリッド蓄電システム	CB-H05T14A1	
11	CB-H09T07A1	ハイブリッド蓄電システム	CB-H09T07A1	
12	CB-H09T14A1	ハイブリッド蓄電システム	CB-H09T14A1	
13	PCT-05RH-A	-	-	パワーコンディショナのみ
14	PCT-06RH-A	-	-	パワーコンディショナのみ
15	CB-E03H01	V2H蓄電システム スマートPVエポ	CB-E03H01	
16	CB-E126H01	V2H蓄電システム スマートPVエポ	CB-E126H01	
17	CB-E03H01	V2H蓄電システム スマートPVエポ	CB-E03H01	+V2Hスタンド
18	CB-E126H01	V2H蓄電システム スマートPVエポ	CB-E126H01	+V2Hスタンド
19	PCP0001	-	-	パワーコンディショナのみ
20	PCP0001	-	-	パワーコンディショナのみ

Ver.3.01 [システム切替] 保証書発行申込み(連携型蓄電システム) 既申込データの参照(変更、発行依頼が出来ます)

保証書発行依頼主		設置機器	
入力店名		太陽電池モジュール	品番 枚
入力者氏名			品番 枚
取引先ID			品番 枚
販売者			品番 枚
送り先	☒ 販売者 ☐ 取引先		品番 枚
設置区分	☒ 新設・増設 ☐ 既存変更・単機能	蓄電ユニット	品番 製造番号 銘板シール
パッケージ型番			品番 製造番号 銘板シール
保証区分	☒ 従来通り ☐ 20年	DCユニット	品番 製造番号 銘板シール
お客様		パワーコン	品番 製造番号 銘板シール
お名前	(フルネーム)	接続箱	品番 製造番号 銘板シール
住所		延長ケーブル	品番 製造番号 銘板シール
		蓄電池ユニット	品番 製造番号 銘板シール
		通信機器	品番 製造番号 銘板シール
			品番 製造番号 銘板シール

入力形式: 25/03/10 or 250310

入力形式: 25/03/10 or 250310

施工認定店	
技術者IDコード	
技術者名	
店コード	
店名	
技術者IDコード	
技術者名	
店コード	
店名	

【手順について】

- ①ご設置いただいた**パッケージ型番**を選択してください。
例) CB-P127M05A (スマートPVマルチ) を選択
- ②選択されたパッケージ型番の**構成機器**が**自動で選択**されます。
- ③お客様のお名前を入力すると、④が有効になります。
通常の申込みと同じように必要項目を入力してください。
- ④**構成機器の製造番号**を入力し、**銘板シールの画像 (JPG)**を**アップロード**してください。

保証書発行申込み（連携型蓄電システム）の追加機能説明

Ver.3.01

システム切替

保証書発行申込み(連携型蓄電システム)

既申込データの参照(変更、発行依頼が出来ます)

保証書発行依頼主

入力店名

DOGMANテスト東京の得意先

入力者氏名

取引先ID

DCLH4

販売者

送り先

☒販売者☐取引先

設置区分

☒新設・増設☐既存変更・単機能

パッケージ型番

製造番号

保証区分

☒従来通り☐20年

お客様

お名前

(フルネーム)

住所

〒

お電話番号

設置完了日

入力形式: 25/03/10 or 250310

電力受給開始日

入力形式: 25/03/10 or 250310

施工認定店

屋根側工事

施工技術者IDコード

施工技術者名

認定店コード

電気工事

施工技術者IDコード

施工技術者名

認定店コード

店名

設置機器

太陽電池モジュール

品番

枚

蓄電ユニット

品番

製造番号

銘板シール

ファイルを選択

アップロード

取消

DCユニット

品番

製造番号

銘板シール

ファイルを選択

アップロード

取消

ハウコン

品番

製造番号

接続箱

品番

延長ケーブル

品番

set

蓄電池ユニット

品番

製造番号

銘板シール

ファイルを選択

アップロード

取消

通信機器

品番

製造番号

銘板シール

ファイルを選択

アップロード

取消

負荷用機器

品番

製造番号

銘板シール

ファイルを選択

アップロード

取消

設置工法

工法名①

工法名②

【手順について】追加機能以外の変更が無い部分

○パッケージ型番以外の構成機器については、これまでと同様に入力してください。

パッケージ型番の構成品ではない機器（DCユニットや負荷用機器など）の製造番号、銘板シールのアップロードは必須ではありません。

○太陽電池モジュール、延長ケーブル、設置工法等は変更はありません。これまで同様に入力してください。

ご注意点

○ハイブリッドシステムの場合、PV部分の情報もまとめて申請いただく必要があります。別々での申請はできませんので、ご了承ください。

○蓄電池の保証書が発行された後、システム部分で不備があると状態が「一時保存」になります。再度内容を確認いただき、申請お願いします。

保証書発行申込み（連携型蓄電システム）の追加機能説明

SPVマルチ

設置区分	☒ 新設・増設	☐ 既存変更・単機能
パッケージ型番	CB-P127M05A	
製造番号	スマートPVマルチ	
保証区分	☒ 従来通り	☐ 20年

お客様	
お名前	長州太郎 (フルネーム)
住所	〒
お電話番号	
設置完了日	入力形式: 25/03/10 or 250310
電力受給開始日	入力形式: 25/03/10 or 250310

施工認定店		
屋根側工事	施工技術者IDコード	
	施工技術者名	
	認定店コード	
	店名	
電気工事	施工技術者IDコード	
	施工技術者名	
	認定店コード	
	店名	

②製造番号が表示された銘板シールの画像 (JPG)を選択
⇒アップロードをクリック⇒画面に表示【完了】

蓄電池	品番/製造番号	銘板シール
1台	PCS-RP1A	ファイルを選択 アップロード 取消
		
DCユニット	品番/製造番号	銘板シール
1		取消
パワーコン	品番	
	製造番号	
接続箱	品番	
延長ケーブル		
蓄電池	品番/製造番号	銘板シール
1台	CB-LMP127A	ファイルを選択 アップロード 取消
		
通信機器	品番/製造番号	銘板シール
1台	RC-307A	ファイルを選択 アップロード 取消
		
	品番/製造番号	銘板シール

③PCS同様に製造番号の入力、銘板シールの画像をアップロード

保証書発行申込み（連携型蓄電システム）の追加機能説明

SPVプラス

設置区分	☒ 新設・増設 ☐ 既存変更・単機能
パッケージ型番	CB-H55T07A1
製造番号	ハイブリッド蓄電システム
保証区分	☒ 従来通り ☐ 20年

お客様

CB-H55T14A1, CB-H99T14A1で蓄電池ユニット2台の場合、下にスクロールすると2台目の入力欄が出てきます。製造番号の入力、銘板シールの画像をアップロードしてください。

蓄電池ユニット	品番／製造番号	銘板シール
	CB-LKT70A	ファイルを選択 アップロード 取消 
2台		

施工認定店	
屋根側工事	施工技術者IDコード
	施工技術者名
	認定店コード
	店名
電気工事	施工技術者IDコード
	施工技術者名
	認定店コード
	店名

②製造番号が表示された銘板シールの画像（JPG）を選択（同梱されているラベル画像のアップロードでも可。）⇒アップロードをクリック⇒画面に表示【完了】

蓄電 1台

品番／製造番号	銘板シール
PCT-55RH1A	ファイルを選択 アップロード 取消 
品番	銘板シール

①ご設置いただいた蓄電パワコンの製造番号を入力

DCユニット 1

品番	製造番号

パワコン

品番	製造番号

接続箱

品番	製造番号

③PCS同様に製造番号の入力、銘板シールの画像をアップロード

蓄電池ユニット 2台


品番／製造番号	銘板シール
CB-LKT70A	ファイルを選択 アップロード 取消 
品番	銘板シール

通信機器 1

品番	製造番号

SPV工ボ

品番	品名	開始電圧(定格) V _{DR-700}
MHC5-M02A	計測・操作ユニット	0
RC-307A	マルチ音電システム用ゲートウェイ	0
RC308	ネットリモコン	0
音電システムマイク	リモコン(ビデオ)	0

負荷用 機器	品番／製造番号		銘板シール	
	1	VCP601	ファイルを選択	
			アップロード	
			取消	

＜単機能蓄電システム＞

※設置区分の「既存変更・単機能」を選択してください。
あとはP6のSPVマルチと同様です。

①ご設置いただいた蓄電パワコンの製造番号を入力

※DCユニットに「**単機能蓄電システム**」を選択してください。
(製造番号は不要です。)
あとはP6のSPVマルチと同様です。

品 番	品 名	開放電圧判定 グループNo.
-	スマートPVEVOにてDCユニットを使用しない場合選択	0
DCP30S1	蓄電池用コンバータ	0
DCP30S1×2台	スマートPVEVOにてDCユニットを2台使用する場合選択	0
DCS-22RH2A	DC/DCコンバータ	0
DCS-66RP1A	PVユニット	0
DCS-66RP2A	PVユニット	0
DCS-66RPS1A	PVユニット(重塩害対応)	0
DCS-66RPS2A	PVユニット(重塩害対応)	0
ニチコン製蓄電池システム2	DC/DCコンバータ(ニチコン製)	0
単機能蓄電システム	スマートPVMルチ単機能時に選択	0
蓄電池ユニットに付随	PCT-55RH1A/AS設置時に選択	0
蓄電池ユニットに付随	PCT-99RH1A/AS設置時に選択	0
田淵電機製蓄電池2	DC/DCコンバータ(田淵電機製)	0

②製造番号が表示された銘板シールの画像 (JPG) を選択
⇒アップロードをクリック⇒画面に表示【完了】

品番／製造番号	銘板シール
PCS-RP1A	ファイルを選択 アップロード 取消 

品番	製造番号	銘板シール	
		ファイルを選択	
		アップロード	
		取消	

③PCS同様に製造番号の入力、銘板シールの画像をアップロード

[illegible]

品番／製造番号	銘板シール	
RC-307A	ファイルを選択 アップロード	
	取消	

品番	製造番号	銘板シール
----	------	-------

保証書発行申込み（連携型蓄電システム）の追加機能説明

【20年保証】の申請

SPVマルチ

設置区分	☐ 新設・増設 ☒ 既存変更・単機能
パッケージ型番	CB-P127M05A
製造番号	スマートPVマルチ
保証区分	☐ 従来通り ☒ 20年

※保証区分の「20年」を選択してください。
構成機器の入力はP6のSPVマルチと同様です。

フルネーム	
お電話番号	
設置完了日	入力形式: 25/03/10 or 250310
電力受給開始日	入力形式: 25/03/10 or 250310

施工認定店	
屋根側工事	施工技術者IDコード
	施工技術者名
	認定店コード
	店名
	施工技術者IDコード
	施工技術者名

※負荷用機器を選択してください。

全負荷用分電盤もしくは特定負荷分電盤の
製造番号、**20年保証専用ラベルが貼られた画像**を
アップロードしてください。

②製造番号が表示された銘板シールの画像（JPG）を選択
⇒アップロードをクリック⇒画面に表示【完了】

品番	PCS-RP1A	銘板シール
		ファイルを選択 アップロード 取消

①ご設置いただいた蓄電パワコンの製造番号を入力

品番	
製造番号	

③PCS同様に製造番号の入力、銘板シールの画像をアップロード

品番	CB-LMP127A	銘板シール
		ファイルを選択 アップロード 取消

品番／製造番号	RC-307A	銘板シール
		ファイルを選択 アップロード 取消

品番／製造番号		銘板シール
		ファイルを選択 アップロード 取消

保証書発行申込み（連携型蓄電システム）の追加機能説明

【20年保証】の申請

SPVプラス

設置区分	☐ 新設・増設 ☒ 既存変更・単機能
パッケージ型番	CB-H55T07A1
製造番号	ハイブリッド蓄電システム
保証区分	☐ 従来通り ☒ 20年


※保証区分の「20年」を選択してください。
構成機器の入力はP7のSPVプラスと同様です。

お電話番号	
設置完了日	入力形式: 25/03/10 or 250310
電力受給開始日	入力形式: 25/03/10 or 250310


※負荷用機器を選択してください。

電源切替ボックス(全負荷分電盤)の製造番号、**20年保証専用ラベルが貼られた分電盤の画像**をアップロードしてください。（ラベルと本体の画像を一緒にして

※20年保証品の画像（JPG）データは、**ラベルと写真**を1つのデータに合体させてアップロードしてください。



+



自動で品番が表示

②製造番号が表示された銘板シールの画像（JPG）を選択
⇒アップロードをクリック⇒画面に表示【完了】

品番	PCT-55RH1A	銘板シール	ファイルを選択 アップロード 取消
----	------------	-------	-------------------------

①ご設置いただいた蓄電パワコンの製造番号を入力

品番		製造番号		銘板シール	ファイルを選択 アップロード 取消
----	--	------	--	-------	-------------------------

③PCS同様に製造番号の入力、銘板シールの画像をアップロード

品番	CB-LKT70A	銘板シール	ファイルを選択 アップロード 取消
----	-----------	-------	-------------------------

品番		製造番号		銘板シール	ファイルを選択 アップロード 取消
----	--	------	--	-------	-------------------------

品番		製造番号		銘板シール	ファイルを選択 アップロード 取消
----	--	------	--	-------	-------------------------

保証書発行申込み（連携型蓄電システム）の追加機能説明

メニューバー



保証書データの取得方法

一時保存
申込内容を一時保存します。
保証書の発行依頼は[発行依頼]ボタンをクリックして下さい。

キャンセル
入力した内容をクリアします。
(最初からやり直し。)

削除
申込内容を削除します。
(保証書発行済みの場合は削除出来ません。)

製品保証書発行

発行依頼取消	発行依頼日 25/02/07	発行日	保証書No.	状態 製造番号確認(可)	施工チェックシート発行
--------	-------------------	-----	--------	-----------------	-------------

※保証書に関しては2週間程度でお届けいたします。
(発行依頼後の審査を通過した案件に限ります。)

発行依頼後、長州産業にて内容を確認いたします。
状態が「**製造番号確認(可)**」で、製品保証書が発行可能となります。

製品保証書・随時 - Microsoft Edge
10.1.1.121/hg/rchsls_seihin_hosho_win.html

蓄電システム製品保証書 兼 出荷証明書
No. VM-5-10137087

品名/内訳	パッケージ/型番/内訳	製造番号	保証期間
スマートPVマルチ	CB-P05M05A		15年
(マルチ蓄電パワーコンディショナ)	(PCS-RP1A)		15年
(蓄電池ユニット)	(CB-LMP05A)		15年
(マルチ蓄電システム用ゲートウェイ)	(RC-307A)		10年

保証内容	裏面に記載
保証期間	保証開始日より上記保証期間年数
保証開始日	西暦 2025 年 1 月 1 日 (電力受給開始日)
お客様	ご住所 〒757-8511 山口県山陽小野田市 お名前 長州 太郎(姓存・15) 様 電話
販売店	ご住所 〒0 東京都 テスト お名前 DOGMANテスト東京の得意先

発行すると、左の画面が表示します。

次ページにて「PDF化」する方法を、フリーソフト「CubePDF」を例として説明します。
ご使用されているPDFソフトにて設定ご確認ください。

保証書発行申込み（連携型蓄電システム）の追加機能説明

保証書データの取得方法

印刷
合計: 2 枚の用紙

プリンター
CubePDF

部数
1

ページ
☒ すべて
☐ 奇数ページのみ
☐ 偶数ページのみ
☐ 例: 1-5、8、11-13

カラー
カラー

[その他の設定](#)

システム ダイアログを使用して印刷... (Ctrl+Shift+P)

印刷 キャンセル

①CubePDFを選択してください。

②その他の設定を選択してください。

印刷
合計: 2 枚の用紙

カラー
カラー

[設定を減らす](#)

用紙サイズ
A4

拡大/縮小 (%)
☐ 印刷可能領域に合わせる
☒ 実際のサイズ
☐ 92

シートごとのページ数
1

品質
1200 dpi

余白
既定値

オプション
☐ ヘッダーとフッター
☐ 背景のグラフィックス

システム ダイアログを使用して印刷... (Ctrl+Shift+P)

印刷 キャンセル

③「A4」を選択してください。

④「実際のサイズ」を選択してください。

⑤「印刷」をクリックし、ファイル名を付けてPDFデータが保存されます。

保証書発行申込み（連携型蓄電システム）の追加機能説明

【完成】このように出力（印刷、PDF化）されます。

蓄電システム製品保証書 兼 出荷証明書

No. WM-5-10137097

品名／内訳	パッケージ型番／(内訳)	製造番号	保証期間
スマートPVマルチ	CB-P65M05A		15年
(マルチ蓄電パワーコンディショナ)	(PCS-RP1A)		15年
(蓄電池ユニット)	(CB-LMP65A)		15年
(マルチ蓄電システム用ゲートウェイ)	(RC-307A)		10年

保証内容	裏面に記載		
保証期間	保証開始日より上記保証期間年数		
保証開始日	西暦 2025 年 1 月 1 日（電力受給開始日）		
お客様	ご住所	〒757-8511 山口県山陽小野田市	
	お名前	長州 太郎(既存・15) 様	
	電話		
販売店	ご住所	〒0 東京都	
	テスト		
	お名前	DOGMANテスト東京の得意先	
	電話	1111-11-1111	FAX 1111-11-1112

本書は上記機器について本書記載内容に基づき無償修理または代替品への無償交換をお約束するものです。
上記保証期間中に故障または損害が生じた場合は本書をご提示の上、上記販売者に修理をご依頼ください。

長州産業株式会社
〒757-8511 山口県山陽小野田市新山野井 3740
TEL 0836-71-1033

保証規定

- 保証内容
長州産業株式会社（以下「当社」といいます）は、お買い上げ頂いた表記の機器について、当社が発行する取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書にしたがってお客様が正常に使用したにもかかわらず、下記 (1) および (2) の不具合が生じた場合は、無償にて表記の機器の修理または代替品への交換を行います。
(1) 表記の保証期間に表記の機器に製造上の不具合が発見された場合。
(2) 蓄電池ユニットの充電可能容量が表記の保証期間に初期値の 60%未満となった場合。
- 保証しない事項
保証期間内に生じた不具合であっても下記の故障又は損傷（以下、「故障等」といいます）及び消耗品は、保証対象外となります。
(1) 設置工事を当社が認定する施工認定店又は施工認定店が管理する業者以外が行った場合。
(2) 表記の機器の不適當な維持管理又は改造若しくは使用上の誤りに起因する故障等。
(3) 製造者、当社、施工認定店等のいずれにも属さない者が行った点検、修理、移設、改造に起因する故障等。
(4) 車両、船舶、航空機など本来の目的以外に使用された場合。
(5) 経年劣化又は通常の使用により損傷した不具合。（音、振動、熱、変形など）
(6) 火災、風水害、地震、落雷、台風、噴火、津波などの天災地変に起因する故障等。
(7) 廃棄物により生じた故障等。
(8) 戦争、暴動などの外患の事故に起因する故障等。
(9) 盗害、公害、疫害、温泉地や畜舎などにおける大気中の腐食性物質に起因する故障等。
(10) 雷電被害（鳥害、ケーブルの噛みつき）、虫の侵入に起因する故障等。
(11) この保証書の指示のない場合。
(12) この保証書の所定事項の未記入あるいは、字句を改ざんされた場合。
(13) 故障又は遺失による故障等。
(14) この保証書に記載されている保証期間経過後に当社に通知された故障等。
- 留意事項
下記の費用は、保証期間内であってもお客様のご負担となります。
(1) 当社の事前の了承なく実施された修理に係る費用。
(2) 修理、交換、表記の機器の故障に起因して発生したお客様の損失に係る費用（電気代、水道代、発電機損失など）、特別損害（絵画や高級品などの損失）に係る費用。
(3) 法令および当社が指定する定期点検に係る費用。
(4) 離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合は、その出張に要した費用。
- 保証の適用
この製品保証書は日本国内において販売され、使用される表記の機器にのみ適用されます。
- その他
(1) この保証書はお客様の法外な権利を制限するものではありません。
(2) この保証書は再発行いたしません。紛失しないよう大切に保管して下さい。
(3) この保証書に記載されている不具合に対し、お客様の火災保険等にて保険金が支払われる場合、その保険金に相当する金額を支払うの対象となる損害額から控除されます。
(4) この保証書に記載されている保証期間経過後の修理などについて、ご不明な場合は表記販売者にお問い合わせ下さい。
- 個人情報の取扱いについて
(1) 保証書に記載された住所・電力情報などの個人情報を含むお客様の情報は、法令及び当社が別途定める個人情報保護方針（<https://www.choshu.co.jp/compilance>）に基づき、適切に取り扱います。
(2) 第三者への提供：保証書に記載されたお客様の個人情報は、修理のために当社から修理委託している保守者などに提供する場合があります。ご了承ください。
(3) 利用目的の制限：保証書に記載されたお客様の個人情報は、あらかじめお客様の同意を得ないで、利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱うことはございません。

(H-44)

保証書発行申込み（連携型蓄電システム）の追加機能説明

<追加説明>品番選択機能

Ver.3.01 [システム切替] 保証書発行申込み(連携型蓄電システム) 既申込データの参照(変更、発行依頼が出来ま

保証書発行依頼主

入力店名

入力者氏名

取引先ID

販売者

送り先

●販売者

○取引先

設置区分

○新設・増設

●既存変更・単機能

パッケージ型番

製造番号

保証区分

●従来通り

○20年

お客様

お名前

(フルネーム)

住所

〒

お電話番号

設置完了日

入力形式: 25/03/10 or 250310

電力受給開始日

入力形式: 25/03/10 or 250310

施工認定店

屋根側工事

施工技術者IDコード

施工技術者名

認定店コード

店名

電気工事

施工技術者IDコード

施工技術者名

認定店コード

店名

設置機器

太陽電池モジュール

品番

蓄電ハワコン

品番

製造番号

銘板シール

DCユニット

品番

製造番号

銘板シール

ハワコン

品番

製造番号

銘板シール

接続箱

品番

製造番号

銘板シール

延長ケーブル

品番

製造番号

銘板シール

蓄電池ユニット

品番

製造番号

銘板シール

通信機器

品番

製造番号

銘板シール

追加機器を登録いただく場合、「品番」をクリックしてください。

品番マスタ検索

DC/DCコンバータ

閉じる

品 番	品 名	開放電圧判定 グループNo.
-	スマートPVEVOIにてDCユニットを使用しない場合選択	0
DCP30S1	蓄電池用コンバータ	0
DCP30S1×2台	スマートPVEVOIにてDCユニットを2台使用する場合選択	0
DCS-22RH2A	DC/DCコンバータ	0
DCS-66RP1A	PVユニット	0
DCS-66RP2A	PVユニット	0
DCS-66RPS1A	PVユニット(重塩害対応)	0
DCS-66RPS2A	PVユニット(重塩害対応)	0
ニチコン製蓄電システム2	DC/DCコンバータ(ニチコン製)	0
単機能蓄電システム	スマートPVマルチ単機能時に選択	0
蓄電池ユニットに付随	PCT-55RH1A/AS設置時に選択	0
蓄電池ユニットに付随	PCT-99RH1A/AS設置時に選択	0
田淵電機製蓄電池2	DC/DCコンバータ(田淵電機製)	0

入力項目に合わせて、選択画面が出てきます。
従来の保証書発行システムを理解いただき入力してください。

15

©2025 CHOSHU INDUSTRY CO., LTD.

おわり